

Display / Poster



**Complete
Wisselraamsystemen**

**Complete Interchange-
able frame systems**

**Komplett Wechsel-
rahmen-systeme**



PosterGrip

PosterGrip

PosterGrip




PosterClamp

PosterClamp

PosterClamp

**Wisselraamsystemen
Interchangeable frame systems
Wechselrahmensysteme**



Wisselraamsystemen

Wisselraamsystemen; een programma profielen en toebehoren bestemd voor het vervaardigen van wissellijsten. Snelle uitwisseling van de poster is mogelijk doordat het wisselraam scharnierend open- en dichtklikt met behulp van klemveren. Er worden diverse profielbreedtes op voorraad gehouden in standaard uitvoering, nl. **18, 20, 25, 32, 45 en 86 mm** en 2 profielbreedtes in softlineuitvoering, nl. 32 en 45 mm. Daarnaast zijn er speciale beveiligde uitvoeringen, in **20, 32 en 45 SEC**, die slechts met behulp van de klemsleutel te openen zijn. Alle profielen kunnen in verstek worden gezaagd en met hoekverbinders worden gemonteerd. Voor een aantal profielen bestaan ook ronde hoekstukken uit kunststof. Het basisprofiel is altijd brute; de klemprofielen zijn brute en blank geanodiseerd op voorraad. Profielen en hoekstukken kunnen in overleg in andere kleuren worden geleverd. Posterwissellijsten zijn tevens op maat leverbaar: **Formaat A4-A3-A2-A1-A0-1000x700, speciale afmetingen op aanvraag.**

Interchangeable frame systems

Interchangeable frame systems; a range of profiles and other parts for assembling quick-change frames. Quick changing of advertisement posters is possible because the frame can be hinged open and clicked shut using clamping springs. A variety of profile widths are kept in stock for the Standard model, **18, 20, 25, 32, 45 and 86 mm**, and 2 profile widths in Softline, 32 and 45 mm. There are also special Security profiles, in **20, 32 and 45 SEC**, which can only be opened using the clamping key. All profiles can be mitred and assembled using corner fasteners. For a number of profiles there are also rounded synthetic corner pieces available. The basic profile is always in mill finish; the clamping profiles are available in mill finish or anodised finished from stock. Profiles and corner pieces can be made to order in colour. Interchangeable poster frames are also available to order: **Size : A4-A3-A2-A1-A0-1000x700; special dimensions on request.**

Wechselrahmensysteme

Ein Profilprogramm mit Zubehör für die Herstellung von Wechselrahmen. Poster können durch den Schnappscharniermechanismus des Wechselrahmens mit Klemmfedern schnell ausgewechselt werden. Ab Lager sind 4 Profildbreiten in Standardausführung lieferbar, und zwar **18, 20, 25, 32, 45 und 86 mm**, sowie 2 Profildbreiten in Softline-Ausführung von 32 und 45 mm. Darüber hinaus gibt es speziell gesicherte Ausführungen von **20, 32 und 45 SEC**, die nur mit Hilfe des Klemmschlüssels zu öffnen sind. Alle Profile können auf Gehrung gesägt und mit Eckverbindern montiert werden. Für einige Profile gibt es auch runde Eckstücke aus Kunststoff. Das Basisprofil ist immer unbehandelt; Klemmprofile sind unbehandelt und glänzend eloxiert vorrätig. Profile und Eckstücke können auf Anfrage auch in anderen Farben geliefert werden. Poster-Wechselleisten sind gleichzeitig nach Maß lieferbar: **Format A4-A3-A2-A1-A0-1000x700, Spezialabmessungen auf Anfrage.**

20-ST




137115
Basisprofiel
Basic profile
Basisprofil

137150
Hoekverbinder
Corner fastener
Eckverbindung


137080
Display klem sleutel
Display clamping key
Display-klemmschlüssel

137190
Klemveren 20-ST / SL
Clamping spring 20-ST / SL
Klemmfeder 20-ST / SL

137191
Klemveren C-20 / 25-SL
Clamping spring C-20 / 25-SL
Klemmfeder C-20 / 25-SL




137020 (137022=VB6-A20-VOM1)
20 mm Standaard
20 mm Standard
20 mm Standard



137025 (137027=VB6-A20-VOM1)
20 mm Security
20 mm Security
20 mm Security


20-SEC

C-20



137028 (137029=VB6-A20-VOM1)
C 20 mm Standaard
C 20 mm Standard
C 20 mm Standard


C25-SL



137085 (137086=VB6-A20-VOM1)
C 25 mm Softline
C 25 mm Softline
C 25 mm Softline



137120
Basisprofiel 32/45 mm
Basic profile 32/45 mm
Basisprofil 32/45 mm




137125
Display basisprofiel
dubbelzijdig 32/45 mm
Display basic profile
double sided 32/45 mm
Display basisprofil
doppelseitig 32/45 mm


137155
Hoekverbinder 32
Corner fastener 32
Eckverbindung 32




137124
Basisprofiel 32/45 mm zonder nok
Basic profile 32/45 mm without ridge
Basisprofil 32/45 mm ohne Nocken



137030 (137032=VB6-A20-VOM1)
32 mm Standaard
32 mm Standard
32 mm Standard



137040 (137042=VB6-A20-VOM1)
32 mm Softline
32 mm Softline
32 mm Softline



137050 (137052=VB6-A20-VOM1)
32 mm Security
32 mm Security
32 mm Security

32-ST

32-SL


32-SEC

137192
Display klemveren 32
Display clamping springs 32
Display klemmfeder 32

137081
Display klemsleutel 32
Display clamping key 32
Display-klemmschlüssel 32




137120
Basisprofiel 32/45 mm
Basic profile 32/45 mm
Basisprofil 32/45 mm




137125
Display basisprofiel
dubbelzijdig 32/45 mm
Display basic profile
double sided 32/45 mm
Display basisprofil
doppelseitig 32/45 mm



137124
Basisprofiel 32/45 mm zonder nok
Basic profile 32/45 mm without ridge
Basisprofil 32/45 mm ohne Nocken



137060 (137062=VB6-A20-VOM1)
45 mm Softline
45 mm Softline
45 mm Softline



137070 (137072=VB6-A20-VOM1)
45 mm Security
45 mm Security
45 mm Security

45-SL


45-SEC

137155
Hoekverbinder 45
Corner fastener 45
Eckverbindung 45


137194
Klemveren 45
Clamping spring 45
Klemmfeder 45

137082
Display klemsleutel 45
Display clamping key 45
Display-klemmschlüssel 45

86-ST




139165
 Display basisprofil 86
 Display basic profile 86
 Display basisprofil 86




139160
 Display klemprofil 86
 Display clamping springs 86
 Display klemprofil 86

137155
 Hoekverbinder 86 mm
 Corner Fastener 86 mm
 Eckverbinder 86 mm

137197
 Klemveren 86 mm
 Clamping Spring 86 mm
 Klemmfeder 86 mm



137200
 Display lichtbakprofil
 Display LightBoxprofile
 Display lichtkastprofil



137205
 Display lichtbakprofil
 Display LightBoxprofile
 Display lichtkastprofil

Display diabakprofil 50 / 100 mm

Profielen die speciaal zijn ontwikkeld om in combinatie met het Display systeem te worden toegepast voor de vervaardiging van diabakken van 50 of 100 mm diep. Er kunnen diabakken mee worden vervaardigd waarbij uitwisseling van de reclameplaat nog slechts een kwestie van seconden is. Handig bij het bouwen van verlichte menupanelen in restaurants.

Display slide box profile 50 / 100 mm

Profiles that have been specially developed to be applied in combination with the Display system, for the construction of slide boxes of 50 or 100 mm deep. Slide boxes can be made with this which allow the advertising poster to be exchanged within just a few seconds. Handy for building illuminated menu panels in restaurants.

Display dialeuchtprofil 50 / 100 mm

Profiles that have been specially developed to be applied in combination with the Display system, for the construction of slide boxes of 50 or 100 mm deep. Slide boxes can be made with this which allow the advertising poster to be exchanged within just a few seconds. Handy for building illuminated menu panels in restaurants.

137300
 Monsterbord wisselraamprofil
 Sampleboard interchange frame profile
 Münsterbord wechselrahmenprofil





32 mm SL



45 mm SL



De ronde hoekstukken kunnen tevens als losse onderdelen worden aangeleverd.

D.w.z. de kunststof onder/bovendelen en de stalen hoeken los van elkaar. Op verzoek en bij voldoende afname kunnen deze onderdelen tevens in afwijkende kleuren worden geleverd. Samenbouw van het hoekstuk is eenvoudig door de onderdelen met de stalen hoek ertussen in elkaar te drukken.

The rounded corner sections can also be supplied in the form of components

i.e. the plastic lower and upper pieces and the steel angle pieces separately. If sufficient quantities are ordered, different colours can be supplied on request. The assembly of a corner section is simply achieved by attaching the steel angle piece to the plastic components.

Die runden Eckstücke können auch in Teilen geliefert werden,

bzw. die Unter- und Oberteile aus Kunststoff und die Stahlwinkel können einzeln geliefert werden. Bei ausreichender Abnahme abweichende Farbtöne auf Anfrage lieferbar. Das Eckstück lässt sich durch Verbindung der Kunststoffteile mit dem Stahlwinkel einfach zusammensetzen.

Corner 25 t.b.v. 137088189

137156
25 mm Hoekstuk chroom
25 mm Corner piece chrome
25 mm Eckstück chrom

137157
25 mm Hoekstuk zilver
25 mm Corner piece silver
25 mm Eckstück silber

Corner 32 t.b.v. 137030132

137166
32 mm Hoekstuk chroom
32 mm Corner piece chrome
32 mm Eckstück chrom

Corner 32 t.b.v. 137040142

137180
32 mm Hoekstuk - SL zilver
32 mm Corner piece - SL silver
32 mm Eckstück - SL silber

137184
32 mm Hoekstuk - SL zwart
32 mm Corner piece - SL black
32 mm Eckstück - SL schwarz


137186
32 mm Hoekstuk - SL chroom
32 mm Corner piece - SL chrome
32 mm Eckstück - SL chrom

Corner 45 t.b.v. 137060162

137170
45 mm Hoekstuk - SL zilver
45 mm Corner piece - SL silver
45 mm Eckstück - SL silber

137174
45 mm Hoekstuk - SL zwart
45 mm Corner piece - SL black
45 mm Eckstück - SL schwarz

137176
45 mm Hoekstuk - SL chroom
45 mm Corner piece - SL chrome
45 mm Eckstück - SL chrom



137210
Verbindingschaar NR 23 - 6000
Connecting bracket NR 23 - 6000
Zwischenstück NR 23 - 6000



137212
Verbindingsstaander NR 21 - 6000
Connecting upright NR 21 - 6000
Verbindungsstütze NR 21 - 6000

107053 (107054=VB6-A20-VOM1)

Koker 30 x 25 x 1,5
Tube 30 x 25 x 1,5
Rohre 30 x 25 x 1,5


137214
Kunststofdop
Synthetic end
piece
Kunststoff-
abschlussstück




Bokstandaards tevens compleet afgewerkt leverbaar.

Trestle stands also available completely finished.

Bockständer zugleich komplett fertigerarbeitet lieferbar.



PosterGrip 25 SL



137085 (137086=VB6-A20-VOM1)
PosterGrip 25 mm klemprofiel
PosterGrip 25 mm clip section
PosterGrip 25 mm Klemmprofil

137199
Eindkapje 25 li/re t.b.v. 137085
End cap 25 left/right for 137085
Endstück 25 li/re für 137085




137090
PosterGrip basisprofiel brute t.b.v.
137085/86 + 88/89
PosterGrip basicprofile, brute for
137085/86 + 88/89
PosterGrip Roh-Basisprofil für
137085/86 + 88/89

137189
Neopreen Foamband
Neopreen Foamtape
Neopreen Schaumband

137191
Klemveren C 20/C 25 t.b.v. 137085
Clamping spring C 20/C 25 for 137085
Klemmfeder C 20/C 25 für 137085

PosterGrip bol/round/Konvex



137088 (137089 = VB6-A20-VOM1)
PosterGrip klemprofiel bol
PosterGrip clip section round
PosterGrip Klemmprofil konvex

137198
Eindkapje 28 li/re t.b.v. 137088
End cap 28 left/right for 137088
Endstück 28 li/re für 137088




137090
PosterGrip basisprofiel brute t.b.v.
137085/86 + 88/89
PosterGrip basicprofile, brute for
137085/86 + 88/89
PosterGrip Roh-Basisprofil für
137085/86 + 88/89

137189
Neopreen Foamband
Neopreen Foamtape
Neopreen Schaumband

137192
Klemveer bol 32 t.b.v. 137088
Clamping spring round 32 for 137088
Klemmfeder Rund 32 für 137088

PosterClamp




137225 VB6-A20-VOM1
PosterClamp 25 mm
klemprofiel
PosterClamp 25 mm clip
section
PosterClamp 25 mm
Kleammprofil



137222 VB6-A20-VOM1
PosterClamp basisprofiel
PosterClamp basicprofile
PosterClamp Basisprofil

137227
PosterClamp sleutel
PosterClamp key
PosterClamp Schlüssel





137222
PosterClamp basisprofiel vom-1
PosterClamp basic section vom-1
PosterClamp Basisprofil vom-1

137092
Nylon inschuif haakjes
Nylon slide-in hooks
Nylon-Einschiebhächen

137225
PosterClamp klemprofiel vom-1
PosterClamp clip section vom-1
PosterClamp Klemmprofil vom-1

137228
PosterClamp Eindkapje 25 li/re
PosterClamp End cap 25 left/right
PosterClamp Endstück 25 li/re

Compleet / complete / Komplet

367215	geanodiseerd / anodised / eloxiert	215 mm	367305	geanodiseerd / anodised / eloxiert	305 mm
367425	geanodiseerd / anodised / eloxiert	425 mm	367505	geanodiseerd / anodised / eloxiert	505 mm
367605	geanodiseerd / anodised / eloxiert	605 mm	367705	geanodiseerd / anodised / eloxiert	705 mm
367855	geanodiseerd / anodised / eloxiert	855 mm	367720	geanodiseerd / anodised / eloxiert	1005 mm
367725	geanodiseerd / anodised / eloxiert	1205 mm			

PosterClamp® posterklemmsysteem

PosterClamp is bedoeld voor het inklemmen en ophangen van grootformaat posters, full-color geprinte (reklame) doeken, prijskaarten, aanbiedingen en- of tekeningen op plaatsen waar regelmatig moet kunnen gewisseld. Het systeem bestaat uit een basisprofiel (137222) waarop scharnierend het klemprofiel (137225) kan worden bevestigd. Middels nylon inschuifhaakjes (137092) kan PosterClamp eenvoudig worden opgehangen. Door PosterClamp ook aan de onderzijde van de poster te bevestigen blijft de poster mooi "strak" hangen. De grote klemkracht maakt het mogelijk om grotere afmetingen in te klemmen en op te hangen. Het lossen van posters gebeurt m.b.v. de PosterClamp sleutel waarmee profielen kunnen worden geopend-(137227). Zie vorige pagina i.v.m. klem sleutel.

PosterClamp® poster clip system

PosterClamp is intended for securing and hanging up large-format posters, full-colour printed advertising banners, price lists, special offers and/or drawings in places where they need to be changed quickly and easily. The system consists of a basic section (137222) to which a hinged clip section (137225) can be attached. PosterClamp is easy to hang up using push-in nylon hooks (137092). By attaching PosterClamp to the underside of the poster, this can be made to hang "taught". The strong spring force makes it possible to secure and hang up large posters. Posters are released using the PosterClamp key, with which the sections can be opened (137227). See the previous page regarding the clamp key.

PosterClamp® Posterklemmsystem

PosterClamp ist für das Einklemmen und Aufhängen von großformatigen Postern, vollfarbig bedruckten (Reklame-) Leinwänden, Preisschildern, Angeboten und/oder Zeichnungen an Stellen, an denen regelmäßig gewechselt werden können muss, bestimmt. Das System besteht aus einem Basisprofil (137222), woran das Klemmprofil (137225) gelenkig befestigt werden kann. Mittels Nylon-Einschiebhäkchen (137092) kann PosterClamp einfach aufgehängt werden. Durch Befestigung von PosterClamp an der Unterseite des Posters bleibt das Poster schön "straff" hängen. Die große Klemmkraft erlaubt das Einklemmen und Aufhängen größerer Abmessungen. Entfernt werden die Poster mit Hilfe des PosterClamp-Schlüssels, mit dem Profile geöffnet werden können (137227). In Bezug auf den Klemmschlüssel siehe vorige Seite.

Display Click-lijsten





Complete poster Click-lijsten. Profiel uitvoeringen: 20SEC, 25SL, 32SL, 45SL, Postermaten: A4, A3, A2, A1, 500 x 700 mm, 1000 x 700 mm & A0. **Ronde hoeken, ander profielen, andere afmetingen en afsluitbare versies mogelijk.**


Display Click frames

Complete poster Click frames. Profile sizes: 20SEC, 25SL, 32SL, 45SL, Poster sizes: A4, A3, A2, A1, 500 x 700 mm, 1000 x 700 mm & A0. **Rounded edges, other profiles, other sizes and lockable versions possible.**

Display Klickleisten

Komplette Poster-Klickleisten. Profilausführungen: 20SEC, 25SL, 32SL, 45SL, Postermaße: A4, A3, A2, A1, 500 x 700 mm, 1000 x 700 mm und A0. **Runde Ecken, andere Profile, andere Abmessungen und abschließbare Ausführungen möglich.**





Clicklijsten compleet / complete / Völlig

Art.no.	Profiel/profile/Profil	Poster maat/size/Abmessung
347688	geanodiseerd / anodised / eloxiert	20/25 SL A4
347689	geanodiseerd / anodised / eloxiert	25 SL A3
347690	geanodiseerd / anodised / eloxiert	32 SL A2
347691	geanodiseerd / anodised / eloxiert	A1 32 SL / ST
347692	geanodiseerd / anodised / eloxiert	32 SL / ST A0
347694	geanodiseerd / anodised / eloxiert	32 SL / ST 700x500 mm
347696	geanodiseerd / anodised / eloxiert	32 SL / ST 1000x700 mm
347705	geanodiseerd / anodised / eloxiert	32 SL / ST standaard/stand/Ständer 1000x700 mm

Speciale afmetingen op aanvraag leverbaar vanaf 15 stuks per afmeting
 Special dimensions available on request for orders for 15 or more per size
 Sonderabmessungen ab 15 Stück auf Wunsch lieferbar pro abmessung

